

# Gabinetes, Racks y Accesorios



## G-GAB4U

Gabinetes cerrados-  
Armados  
19" Metálico  
Puerta de vidrio/  
Abatible  
C/ cerradura y llave  
Para regletas,  
organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
4 unidades



## G-RACK4U

Rack 4U de  
pared  
19" Metálico  
Para regletas,  
organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
4 unidades



## G-GAB6U

Gabinetes cerrados-  
Armados  
19" Metálico  
Puerta de vidrio/  
Abatible  
C/ cerradura y llave  
Para regletas,  
organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
6 unidades



## G-RACK6U

Rack 4U de pared  
19" Metálico  
Para regletas, organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
4 unidades



## G-GAB6U (Desarmado)

## G-RACK6U (DOUBLE)

# Gabinetes, Racks y Accesorios



## G-GAB9U

Gabinetes cerrados-  
Armados  
19" Metálico  
Puerta de vidrio/  
Abatible  
C/ cerradura y llave  
Para regletas,  
organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
9 unidades



## G-GAB9U (DOUBLE)



## G-GAB9U (Desarmado)

## G-GAB12U

Gabinetes cerrados-  
Armados  
19" Metálico  
Puerta de vidrio/  
Abatible  
C/ cerradura y llave  
Para regletas,  
organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
12 unidades



## G-RACK12U

G-RACK12U  
Rack 12U de pared  
19" Metálico  
Para regletas, organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
12 unidades

## G-GAB12U-DOUBLE



## G-GAB12U (Desarmado)



## G-GAB18U




Gabinetes cerrados-  
Armados  
19" Metálico  
Puerta de vidrio/  
Abatible  
C/ cerradura y llave  
Para regletas, organizadores,  
Paneles, bandejas, etc  
18unidades

# Gabinetes, Racks y Accesorios




## G-BANDOPENRACK




Bandeja de aluminio para rack abierto 19"  
Profundidad: 15,35"

## G-BANDGK5




Bandeja de aluminio para rack abierto 19"  
Profundidad: 13,77"

## G-BANDG6X45




Bandeja de aluminio para gabinetes 19"  
450mmx600mm

## G-BANDG6X60



Bandeja de aluminio para gabinetes 19"  
600mmx600mm

## G-BANDRK4



Bandeja de aluminio para rack 19"



# Gabinetes, Racks y Accesorios



## G-OP-RACK32U

RACK abierto  
32 U



## G-OP-RACK42U

RACK abierto  
42 U



## G-COOLERBAN

1U/19 “  
bandeja de  
ventilador del  
gabinete de  
montaje  
en bastidor - 1U



## G-FANRK

Ventilador  
del zócalo  
de 110V



## G-TESTLAN

TESTER DE  
CABLE DE RED  
RJ45  
BNC



## G-PDU6

Regleta para RACK  
6 salidas

## G-PDU9-V1

Regleta para RACK  
9 salidas



# Gabinetes, Racks y Accesorios



## Jack-RJ11

Jack teléfono RJ11



## G-Caj4X2

Cajetín rectangular



## Jack-5e

Cat.5 UTP  
Keystone Jack  
de 90 grados  
de doble  
color blanco IDC



## G-FACE1



## G-FACE2



## Jack-6

Cat.6 UTP  
Keystone Jack  
de 90 grados  
de doble  
color blanco IDC



## G-FACE4

Faceplate  
para 1  
puertos





# Switch, Antenas y Accesorios



## PoE Adapters

- *Adaptadores de alimentación por Ethernet*
- *PoE adaptadores de corriente Ubiquiti® productos que soportan PoE pasivo.*
- *Modelos: U-POE-24-24W-G*



## Rocket M

*Con un rendimiento de radio mejorado y un diseño industrial de combinación, el Rocket™ M es ideal para la implementación en puentes punto a punto (PtP) o Punto a Punto (PtMP).*

*Modelos: U-ROCKETM5*



## Ethernet Surge Protector Ethernet a Ethernet Protección ESD a tierra

*El ETH-SP está diseñado para proteger cualquier dispositivo Power-over-Ethernet (PoE) o no PoE con velocidades de conexión de hasta 1 Gbps.*

*Modelo: U-ETH-SP*



# Switch, Antenas y Accesorios



## UniFi® | AP AC PRO

PUNTO DE ACCESO DE RADIO DUAL 802.11AC

El UniFi AC Lite AP cuenta con la última tecnología Wi-Fi 802.11ac en un refinado diseño industrial y es ideal para el despliegue rentable de redes inalámbricas de alto rendimiento.

Modelo: U-UAP-AC-LITE



## EdgeRouter™ X SFP

El EdgeRouter™ X SFP combina un rendimiento de enrutamiento rentable con la comodidad del soporte PoE pasivo en un factor de forma compacto.

Modelo: U-ER-X-SFP



## UniFi® | AP AC PRO

PUNTO DE ACCESO 802.11AC PRO

El UniFi AC Pro AP cuenta con la última tecnología Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO en un refinado diseño industrial y es ideal para el despliegue de redes inalámbricas de máximo rendimiento.

Modelo: U-UAP-AC-PRO





# Switch, Antenas y Accesorios



## U-UAP-AC-LR

*Dimensiones 175.7 x 43.2 mm*

*Ambiente Interior*

*Velocidad 2.4GHz 450 Mbps*

*Velocidad 5GHz 867 Mbps*

*Modo PoE 802.3af / A PoE y 24V PoE*

*Puertos (1) Ethernet 10/100/1000*

**UniFi**® | SWITCH PoE



## NanoStation

U-LOCO-M5

*Frecuencia 5 GHz*

*Rendimiento más de 150 Mbp*

*Distancia 10+Km*

**UniFi**® | SWITCH PoE



# Switch, Antenas y Accesorios



*Conmutador PoE + Gigabit gestionado con SFP*  
*El conmutador UniFi® ofrece un rendimiento robusto en sus 16 puertos de conmutación independientes. Dos puertos SFP ofrecen conectividad óptica, y los puertos 16 Gigabit Ethernet ofrecen 802.3af / en PoE + o 24V PoE pasivo compartiendo un total de 150W PoE.*



*Modelo U-US-16-150W*

## NanoStation™ M

*INDOOR / OUTDOOR AIRMAX® CPE*

*Con una antena de panel y un rendimiento de doble polaridad, el NanoStation® M es ideal para aplicaciones Punto-a-Multipunto (PtMP) que requieren dispositivos CPE de alto rendimiento con un factor de forma elegante.*



*Modelos: U-LOCO-M2*

## UniFi® | SWITCH PoE

*CONMUTADOR POE + GIGABIT GESTIONADO CON SFP*

*Disponible con 24 o 48 puertos Gigabit RJ45, el conmutador UniFi® ofrece un rendimiento robusto, soporte PoE + y conmutación inteligente para redes en crecimiento.*



*Modelos: U-US-24-250W*



# Cables, UPS y Accesorios de Redes



## CAB-SM-5

Cable de Red,  
UTP, Cat5e  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 305ft, color: Blanco  
70% cobre



## CAB-SM-6

Cable de Red,  
UTP, Cat5e  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 305ft, color: Blanco  
70% cobre



## RG6-BC

CABLE COAXIAL  
100% RG-6



## CAB-10

Cable de Red,  
UTP, Cat5e  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 1000ft,  
Gris, Azul y Amarillo  
70% cobre



## CAB-11

Cable de Red,  
UTP, Cat5e  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 1000ft,  
Blanco y Azul  
70% cobre



## CAB-5EBC

Cable de Red,  
UTP, Cat5e  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 1000ft,  
Blanco y Azul  
100% cobre



## CAB-12OUT

Cable de Red,  
UTP, Cat5e EXTERIOR  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 1000ft, Negro  
70% cobre



## CAB-13OUT

Cable de Red,  
UTP, Cat5e EXTERIOR  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 1000ft, Negro  
70% cobre



## CAB-6BC

Cable de Red,  
UTP, Cat5e  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 1000ft, Blanco  
100% cobre



## CAB-006

Cable de alarma  
4 Conductor - 22Awg  
7\* 0,25mm CCA, PVC  
blanco (Rojo, Negro,  
Amarillo, Verde),  
150 mts



## CAB-009

Cable de alarma  
4 Conductor - 22Awg  
7\* 0,25mm CCA, PVC  
blanco (Rojo, Negro,  
Amarillo, Verde), 150 mts  
100% cobre



## CAB-6BCOUT

Cable de Red,  
UTP, Cat5e EXTERIOR  
4pairs, PVC,0.5mm CCA,  
100mts / 1000ft, Negro  
100% cobre



# Cables, UPS y Accesorios de Redes



**RJ11**



Conector RJ11

**Punch-01**



Ponchadora

**RJ45-5E**



RJ45 8P8C Plug  
Cat5e / UTP  
RJ45 15u

**CAB-11**



Pela cable  
color negro

**RJ45-6**



RJ45 8P8C Plug  
Cat6 / UTP  
RJ45 15u

**Crimp-01**



Crimpeadora  
RJ45, RJ11, RJ12

**Bota**



RJ 45Bota  
de colores

**Pinza-01**



Accesorio para  
redes Pinza



# Cables, UPS y Accesorios de Redes



## UTP05-5e

UTP **Cat5e**  
Patch Cord  
with button 0.5  
CCAColor Azul  
**0.5mts**



## Panel5e24

**CAT5E UTP24**  
ports fixed port patch  
panel **UTP/19"/1U**



## UTP1-5e

UTP **Cat5e**  
Patch Cord  
with button 0.5  
CCAColor Azul  
**1mts**



## Panel-624

**CAT5E UTP24**  
ports fixed port patch  
panel **UTP/19"/1U**



## UTP1-6

UTP **Cat5e**  
Patch Cord  
with button 0.5  
CCAColor Gris  
**0.5mts**



## Panel5e48

**CAT5E UTP48**  
ports fixed port patch panel  
**UTP/19"/1U**



## UTP2-6

UTP **Cat5e**  
Patch Cord  
with button 0.5  
CCAColor Gris  
**1mts**



## ORG01

Organizador de  
Cable para Rack  
ó Gabinete  
**19" / 1U**



# Cables, UPS y Accesorios de Redes



## ORG02



Organizador de  
Cable para Rack  
ó Gabinete  
19" / 1U

## Panel5E-12



12 puertos ports fixed  
port patch panel  
UTP/19"/1U

## Panel6-12



12 puertos ports fixed  
port patch panel  
UTP/19"/1U

## UTP05-6



UTP **Cat6**  
Patch Cord  
with Button 0.5  
CCA Color

## UTP2-5E



UTP **Cat5**  
Patch Cord  
with Button 2  
CCA Color



# Gabinetes, Racks y Accesorios



## Panel-648



**CAT6E UTP48**  
ports fixed port  
patch panel  
**UTP/19"/1U**

## Caj01



**Cajetín cuadrado**  
86 type bottom case  
(Elegante diseño)

## Face2



**Faceplate para 2 puertos**  
Cuadrado (86 Type panel),  
elegante diseño

## Face4



**Faceplate para 4 puertos**  
Cuadrado (86 Type panel),  
elegante diseño

# Routers y Switch



## TL-WR720N

*Router Inalámbrico  
Lite N 150 Mbps  
de antena interna,  
2 puerto LAN 10/100 +  
1 WAN 10/100, 2.4GHz,  
WPS, WDS, Multi-SSID,  
tamaño compay cto  
moderno diseño.*



## TL-WR840N

*ROUTER Marca  
TP-LINK WIRELESS  
300Mbps Wireless  
N Router, Atheros, 2  
T2R, 2.4GHz,  
con 2 antenas*



## TL-MR3220

*Router 3G TP-LINK  
inalámbrico Lite N 150Mbps  
compatible con UMTS /  
HSPA / módem EVDO USB  
conmutación por error  
3G/WAN, 2.4GHz,  
802.11n/g/b  
1 antena desmontable*



## TL-ARCHER-C50

*Soporta el estándar  
802.11ac - la nueva  
generación Wi-Fi  
Conexiones simultáneas  
de 2.4GHz a 300Mbps y  
5GHz a 867Mbps para un  
total de 1.2Gbps de ancho  
de banda disponible  
Puerto USB.*



*comparta una impresora local, archivos y  
comunicación con los dispositivos en red o  
de forma remota a través del servidor FTP  
Sencilla gestión red en sus manos con TP-LINK Tether*



# Routers y Switch



## TL-CPE510

Antena MIMO direccional dual-polarizada 13dBi 2x2 incorporada

\* Potencia de transmisión ajustable de 0 a 23dBm / 200mw

Optimizaciones a nivel de sistema para

\* Transmisión inalámbrica de más de 15 km de alcance



## TL-ARCHER-C20

Soporta el estándar 802.11ac - la próxima generación Wi-Fi.

Conexiones simultáneas de 2.4GHz y 5GHz a 300Mbps y 433Mbps para un total de 733Mbps de ancho de banda disponible.

Señal omnidireccional estable y cobertura inalámbrica superior.



## TL-ARCHER-C7

\* Soporta el estándar 802.11ac - la próxima generación Wi-Fi

\* Conexiones simultáneas a 450Mbps en 2.4GHz y a 1300Mbps en 5GHz para un ancho de banda total disponible de 1.75Gbps

\* Con dos puertos USB 2.0 multifuncionales a través del servidor FTP.



## TL-ARCHER-C8

\* Soporta estándar 802.11ac próxima generación de Wi-Fi

\* Conexiones simultáneas de 2,4 GHz a 450 Mbps y 5 GHz 1300Mbps para 1.75Gbps de banda ancha total disponible

\* 3 antenas desmontables de doble banda

\* USB 3.0 + puertos USB 2.0 - Permite compartir a través de un servidor FTP



# Routers y Switch



## **TL-WR841HP**

**ROUTER Marca T  
P-LINK WIRELESS**

*300Mbps Wireless  
N Router, Atheros,  
2T2R, 2.4GHz, con  
2 antenas  
amplificador de alta  
potencia y dos antenas  
de alta ganancia 5dBi  
externos desmontables  
proporcionan un rango  
inalámbrico superior*



## **TL-MR3420**

**ROUTER 3G TP-LINK  
INALÁMBRICO LITE N 300MBPS**

*Compatible con UMTS /  
HSPA / módem EVDO USB,  
conmutación por error  
3G/WAN, 2.4GHz,  
802.11n/g/b,  
2 antena desmontable*



## **TL-WR940ND**

**ROUTER MARCA TP-LINK  
WIRELESS**

*N Router, Atheros, 2.4GHz,  
802.11n Draft 2.0, 802.11g / b,  
incorporado de  
4 puertos Switch. 300Mbps*





# Routers y Switch



**TL-SF1005D** *Switch TP-Link de escritorio de 5 puertos 10/100, case plástico*



**TL-SF1008D** *Switch TP-Link de escritorio de 8 puertos 10/100, case plástico*



**TL-SF1016-RACK** *Switch TP-link para Rack de 16 puertos 10/100, case metálico.*



**TL-SF1024-RACK** *Switch TP-link para Rack de 24 puertos 10/100, case metálico*



**TL-SF1048-RACK** *Switch TP-link para Rack de 48 puertos 10/100, case metálico*





# Routers y Switch



## TL-SG1008D

**Switch con 8 puertos Gigabit**

8 puertos RJ45 Gigabit con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el consumo hasta un 80% Plug and Play, sin ninguna configuración adicional



## TL-SG1016D

**SWITCH CON 16 PUERTOS GIGABIT**

16 puertos a 10/100/1000 Mbps Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 40%\* de energía. Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y negociación MDI/MDIX automática. Diseño Plug & Play



## TL-SG1024

**SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT**

24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%. Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto MDI / MDIX Caja de acero estándar de 19 pulgadas de montaje en rack





# Routers y Switch



## TL-SF1008P

8 PUERTOS A 10 / 100MBPS



4 puertos con PoE

Con cuatro puertos PoE, las transferencias de datos y el poder en un solo cable. Trabajar con las PD compatible con IEEE 802.3af, se expande la red hogar y la oficina.

No requiere ninguna configuración e instalación



## TL-SG2210P

CUENTA CON 8 PUERTOS POE



Con una potencia PoE total de 53W y características de administración de energía PoE. Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcionan la máxima velocidad de transferencia de datos. Estrategias de seguridad integradas que incluyen 802.1Q VLAN, ACL, Seguridad por Puerto y control de tormentas que ayudan a proteger la inversión de LAN área



## TL-SG2424P

CUENTA CON 24 PUERTOS POE



Soporta 24 puertos con Power over Ethernet 802.3af/at con una potencia total de de 320W. Estrategia de seguridad integrada que incluye 802.1Q VLAN, Seguridad de puertos y control de tormentas que ayudan a proteger la inversión en área LAN QoS L2/L3/L4 y Snooping IGMP para optimizar las aplicaciones de voz y video Numerosas alternativas de administración: WEB/CLI, SNMP y RMON



CODIGO	DESCRIPCION	IMAGEN
NC260	CAMARA NC260 TP-LINK	
AD7200	ROUTER TPLINK AD7200 MULTIBAND	
ARCHER C3150	Router Gigabit Inalámbrico MU-MIMO AC3150	
Archer C5400	AC5400 Wireless Tri-Band MU-MIMO Gigabit Router	



AD7200

Router Wi-Fi Multi-Banda Talon AD7200



Archer C50

AC1200 Wireless Dual Band Router



Archer C60

Router Tp-link AC1350



TL-WR1043ND

450 Mbps Wireless N  
Gigabit Router,



ARCHER T4U

Adaptador USB  
Inalámbrico de Doble  
Banda AC1300 de Alta  
Ganancia



Archer T2U

AC600 Dual Band  
Wireless USB Adapter



Archer T2UHP

AC600 High Power  
Wireless Dual Band  
USB Adapter



TL-WN823N

300Mbps Mini Wireless  
N USB Adapter



TL-WN725N

150Mbps Wireless N  
Nano USB Adapter





RE200 AC750 Dual Band  
Wireless Wall Plugged  
Range Extender



RE305 Extender Tplink AC1200



RE205 Extensor de Cobertura  
Wi-Fi AC750



RE350 Extender Tplink AC1200



RE450 Extensor de Cobertura  
Wi-Fi AC1750



TL-WA850RE 300Mbps Wireless N  
Wall Plugged Range  
Extender



TL-MR3020

150Mbps 3G/4G  
Wireless N Router



TL-WA901ND

Punto de acceso  
inalámbrico N a 450  
Mbps



TL-PA4010KIT

AV500 Nano PowerLine  
Ethernet Adapter  
Starter Kit



TL-  
WPA4220KIT

TP-LINK EXTENDER  
AV500 POWERLINEBPS



TL-WA855RE

300Mbps Wireless N  
Wall Plugged Range  
Extender



TL-WA801ND

Punto de acceso  
inalámbrico N a 300  
Mbps





TL-SF1016D

16-port 10/100M  
Desktop Switch



TL-SF1024D

Switch con 24 puertos a  
10/100 Mbps



TL-SF1024M

Switch para Sobremesa  
con 24 puertos a  
10/100 Mbps



TL-SG1024D

24-port 10/100/1000M  
Desktop Switch Gigabit



TL-SF1048

Switch para bastidor  
con 48 puertos a  
10/100 Mbps



TL-WR840N

Router Inalámbrico N a  
300Mbps



TL-WR841HP

300Mbps High Power  
Wireless Router




TL-WR941HP

450 Mbps High Power  
Wireless Route



TL-WR940N

Router Wirless N450  
MBPS



TL-WR945N

Router Tp-Link N450



TD-W8961N

300Mbps Wireless N  
ADSL2+ Modem Router



TG-3468

Adaptador de red  
Gigabit PCI Express





TL-WN881ND

TP-LINK Adaptador  
Wireless N PCI Express



TL-PB20100

Batería Portátil Ultra  
Compacta 20100 mAh  
Ally Series  
TL-PB20100



TL-PB15600

Batería portátil de Gran  
Capacidad 15600mAh  
Serie Ally



TL-PB10400

POWER BANK 10400



TL-PB5200

POWER BANK 5200



AC-210

CABLE USB 2.0 APPLE  
MIFI CERTIFICADO



UP525

25W 5 PORT USB  
CHARGER



BS1001

Bluetooth Speaker

